USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2294 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2294

EN
4 port USB hub in Aluminium

Function:



1. Output USB-A port - for charging and data transmission
2. Output USB-A port - for charging and data transmission
3. Output USB-A port - for charging and data transmission
4. Output TYPE-C port - for charging and data transmission
5. Input USB-A port – Power connection
6. Input TYPE-C port - Power connection

Product Specification:
4 USB ports USB 2.0 HUB
3 USB-A ports
1 Type-C port
Power speed: 5V/2A max in total
Data speed: 30Mhps
Compatibility: USB 1.1 and USB 2.0 devices.
Charging speed varies dependent on the number of devices connected at the same time.

DE
4 Port USB Hub aus Aluminium

Funktion:
1. Ausgang USB-A-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
2. Ausgang USB-A-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
3. Ausgang USB-A-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
4. Ausgang TYP-C-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
5. Eingang USB-A-Port - Stromanschluss
6. Eingang TYP-C-Port – Stromanschluss

Technische Daten
4 USB-Port USB 2.0 HUB
3 USB-A-Ports
1 Typ-C-Port
Stromversorgung: 5V/2A max. insgesamt
Datengeschwindigkeit: 30Mhps
Kompatibilität: USB 1.1 und USB 2.0 Geräte.
Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Anzahl der gleichzeitig angeschlossenen Geräte ab.

FR
Hub USB 4 ports en aluminium

Fonction:
1. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
2. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
3. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
4. Port de sortie TYPE-C - pour le chargement et la transmission de données
5. Port d'entrée USB-A – Connexion d'alimentation
6. Port d'entrée TYPE-C - Connexion d'alimentation

Spécifications de produit:
4 ports USB Concentrateur USB 2.0
3 ports USB-A

1 port Type-C
Vitesse de puissance : 5V/2A maximum au total
Vitesse des données : 30 Mhps
Compatibilité : appareils USB 1.1 et USB 2.0.
La vitesse de chargement varie en fonction du nombre d'appareils connectés en même temps.

ES
Puerto Hub con 4 puertos

Función:
1.Puerto USB-A de salida - para carga y transmisión de datos
2.Puerto USB-A de salida - para carga y transmisión de datos
3.Puerto USB-A de salida - para carga y transmisión de datos
4 Puerto de salida TYPE-C - para carga y transmisión de datos
5.Puerto USB-A de entrada - Conexión de alimentación
6.Puerto de entrada TYPE-C - Conexión de alimentación

Especificaciones de producto:
4 puertos USB HUB USB 2.0
3 puertos USB-A
1 puerto Tipo-C
Velocidad de alimentación: 5V/2A máx en total
Velocidad de datos: 30Mhps
Compatibilidad: Dispositivos USB 1.1 y USB 2.0.
La velocidad de carga varía en función del número de dispositivos conectados al mismo tiempo.

IT
Hub USB a 4 porte in alluminio

Funzioni:
1. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e trasmissione dati
2. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e trasmissione dati
3. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e trasmissione dati
4. Porta di uscita TYPE-C: per la ricarica e trasmissione dati
5. Porta USB-A di ingresso: connessione di alimentazione
6. Porta di ingresso TYPE-C: connessione di alimentazione

Specifiche di prodotto:
4 porte USB HUB USB 2.0
3 porte USB-A
1 porta di tipo C
Velocità di alimentazione: 5 V/2 A max in totale
Velocità dati: 30 Mbps
Compatibilità: dispositivi USB 1.1 e USB 2.0.
La velocità di ricarica varia in base al numero di dispositivi collegati contemporaneamente.

NL
4-poorts USB-hub in aluminium

Functie:
1. USB-A-uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
2. USB-A-uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
3. USB-A uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
4. Uitgang TYPE-C poort - voor opladen en gegevensoverdracht
5. USB-A ingang - stroomaansluiting
6. Ingang TYPE-C-poort - stroomaansluiting

Productspecificatie:
4 USB-poorten USB 2.0 HUB
3 USB-A-poorten
1 Type-C poort
Voedingssnelheid: 5V/2A max in totaal
Gegevenssnelheid: 30Mhps
Compatibiliteit: USB 1.1 en USB 2.0 apparaten.
De oplaadsnelheid varieert afhankelijk van het aantal apparaten dat tegelijkertijd is aangesloten.

PL
4 portowy hub USB w aluminiowej obudowie

Funkcje:
1. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
2. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
3. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
4. Port wyjściowy Typu C - do ładowania i transmisji danych

5. Port wejściowy USB-A - Złącze zasilania
6. Port wejściowy typu C - Złącze zasilania

Specyfikacja produktu:
4 porty USB 2.0 HUB
3 porty USB-A
1 port typu C
Prędkość zasilania: 5V/2A maks. łącznie
Szybkość transmisji danych: 30Mhps
Kompatybilność: Urządzenia USB 1.1 i USB 2.0.
Szybkość ładowania zależy od liczby urządzeń podłączonych w tym samym czasie..